


**KOCHANELLI**



**МНОГОСЛОЙНЫЙ ПАРКЕТ**

MULTILAYER PARQUET FLOORING



**МНОГОСЛОЙНЫЙ ПАРКЕТ**  
MULTILAYER PARQUET FLOORING

<b>ИНЖЕНЕРНЫЕ МОДУЛИ</b>	2	<b>ENGINEERED TILES</b>
Гордон	4	Gordon
Верона	12	Verona
Версаль	20	Versailles
Квадро	28	Quadro
Технические характеристики	36	Technical specifications
Коллекция ART Design	38	Collection ART Design
<b>ИНЖЕНЕРНЫЙ ПАРКЕТ</b>	52	<b>ENGINEERED PARQUET</b>
Французская ёлка	54	Chevron
Укладка ёлка	62	Herringbone
Технические характеристики	70	Technical specifications
<b>ИНЖЕНЕРНАЯ И ТРЕХСЛОЙНАЯ ДОСКА</b>	72	<b>ENGINEERED AND THREE-LAYER BOARD</b>
Коллекция Универсум	76	Collection Universum
Коллекция Коперто	78	Collection Coperto
Коллекция Маттината	80	Collection Mattinata
Коллекция Сера Савана	82	Collection Sera Savana
Коллекция Натура	84	Collection Natura
Технические характеристики	88	Technical specifications

KOCHANELLI

Engineered tile is ready-to-install two-layer designed parquet.

Lamellas of fine wood (3.7 mm thick) are glued under high pressure to damp-proof plywood (12 mm thick) and create an original pattern.

Two-layer construction makes tiles more stable to temperature and humidity extremes. Bevels on each detail of the tile make the latter look more expressive.

Wear-resistant eco-friendly oils and lacquers are used for staining and as top coat of the tiles. Useful life of such flooring is more than 50 years.

The catalogue presents 4 types of tiles with various decorative patterns: «GORDON», «VERONA», «VERSAILLES» and «QUADRO». The tiles look exquisite. Wood texture is emphasized perfectly. Attractive colours are used.



4



Инженерный модуль — это готовый к укладке модульный паркет с двухслойной конструкцией. На основание из влагостойкой фанеры (12мм) под большим давлением приклеивают слой ценной породы древесины (3,7мм) с уникальным природным узором.

Двухслойная конструкция модуля обеспечивает повышенную стабильность напольного покрытия к температурно-влажностным перепадам. На каждую деталь по контуру наносится фаска, благодаря чему рисунок полов обретает объем и выразительность.

Для тонировки и финишного покрытия используются износостойкие, экологически чистые красящие составы, лаки и масла. Срок эксплуатации модульного паркета превышает 50 лет.

В каталоге представлены четыре рисунка модуля: «ГОРДОН», «ВЕРОНА», «ВЕРСАЛЬ» и «КВАДРО». Каждый тип модуля имеет несколько вариантов дизайнерской обработки и может быть изготовлен с использованием разных пород древесины.

5





## Гордон | Gordon



Двухслойный модуль  
Two-layer tile  
449x449x15 мм  
Thickness of the upper layer is 3,7 mm  
Толщина рабочего слоя 3,7 мм  
Thickness of the plywood layer is 12 mm  
Покрытие УФ-масло  
UV oil finish  
Рельефные пазы  
Relief grooves

Производимые элементы интерьера  
Produced interior elements



KOCHANELLI



Гордон Айсберг | Gordon Iceberg



Гордон Светлый | Gordon Lumino



Гордон Эстато | Gordon Estate



Гордон Луче | Gordon Luce

Производимые элементы интерьера  
Produced interior elements



12

13



KOCHANELLI



Гордон Пулито | Gordon Pulito



Гордон Омбра | Gordon Ombra




Гордон Нотте | Gordon Notte



Гордон Темный | Gordon Scuro



14



15




Полы из модуля «Верона» сочетают в себе парадность и скромность, простоту и изысканность. «Верона» — универсальное решение как для классических, так и для современных интерьеров. Его рельефный рисунок в сочетании с фактурой ценной породы прекрасно заполняет и украшает свободное пространство полов.

The tile «Verona» combines exquisiteness and austerity, magnificence and modesty. «Verona» is a universal solution for classic and modern interiors. Its prominent design in combination with wood texture fills and decorates flooring area.



## Верона | Verona



Двухслойный модуль  
470x470x15 мм

Толщина рабочего слоя 3,7 мм  
Толщина фанеры 12 мм  
Покрытие УФ-масло  
Разгрузочные пазы

Two-layer tile  
470x470x15 mm

Thickness of the upper layer is 3,7 mm  
Thickness of the plywood layer is 12 mm  
UV oil finish  
Relief grooves



Верона Айсберг | Verona Iceberg



Верона Светлый | Verona Luminoso



Верона Эстато | Verona Estate



Верона Луче | Verona Luce

Производимые элементы интерьера  
Produced interior elements



Верона Пулито | Verona Pulito



Верона Омбра | Verona Ombra



Верона Нотте | Verona Notte



Верона Темный | Verona Scuro



KOCHANELLI

Кессонный потолок  
Coffered ceilings

Производимые элементы интерьера  
Manufactured interior elements

Стеновые панели  
Wall panels

Двери | Doors


Инженерный модуль  
Engineered tiles

Модуль «Версаль» повторяет рисунок полов знаменитого дворцово-паркового ансамбля «Версаль» во Франции. Такой модульный паркет часто встречался в роскошных салонах и танцевальных залах. Предметы мебели и декора обретают новое звучание на фоне полов с рисунком «Версаль», а общий стиль интерьера – основательность и винтажный шик.

*The tile «Versailles» repeats the pattern of the flooring of the famous palace Versailles in France. Such tile could often be met in luxurious parlours and dancing halls. Pieces of furniture and decor look renewed in premises with this pattern. The whole interior look profound and vintage*




## Версаль | Versailles



Двухслойный модуль  
600x600x15 мм  
Толщина рабочего слоя 3,7 мм  
Толщина фанеры 12 мм  
Покрытие УФ-масло  
Разгрузочные пазы

Two-layer tile  
600x600x15 mm  
Thickness of the upper layer is 3,7 mm  
Thickness of the plywood layer is 12 mm  
UV oil finish  
Relief grooves

Производимые элементы интерьера  
Produced interior elements



Версаль Айсберг | Versailles Iceberg



Версаль Светлый | Versailles Luminoso



Версаль Эстато | Versailles Estate



Версаль Луче | Versailles Luce



KOCHANELLI

Производимые элементы интерьера  
Produced interior elements



Версаль Пулито | Versailles Pulto



Версаль Омбра | Versailles Ombra



Версаль Нотте | Versailles Notte



Версаль Темный | Versailles Scuro



KOCHANELLI




Оригинальный рисунок модуля «Квадро» красиво играет и переливается под разными источниками освещения. «Квадро» добавляет интерьеру ощущение пространства и безграничности. Этот тип модуля с четким и лаконичным узором прекрасно вписывается в современный дизайн жилых помещений.


*Original pattern of the tile «Quadro» sparkles beautifully at different angles making the interior spatial and boundless. Such parquet flooring with sharp neat lines matches modern accommodation.*



### Квадро | Quadro



Двухслойный модуль  
441x441x15мм  
Толщина рабочего слоя 3,7 мм  
Толщина фанеры 12 мм  
Покрытие УФ-масло  
Разгрузочные пазы  
Two-layer tile  
441x441x15mm  
Thickness of the upper layer is 3,7 mm  
Thickness of the plywood layer is 12 mm  
UV oil finish  
Relief grooves



KOCHANELLI



Квадро Айсберг | Quadro Iceberg



Квадро Светлый | Quadro Luminoso



Квадро Эстато | Quadro Estate



Квадро Луче | Quadro Luce

Производимые элементы интерьера  
Produced interior elements

инженерный модуль | engineering tiles > GORDON VERSAILLES QUADRO



KOCHANELLI



Квадро Пулито | Quadro Pulito



Квадро Омбра | Quadro Ombra



Квадро Нотте | Quadro Notte



Квадро Темный | Quadro Scuro

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИНЖЕНЕРНОГО МОДУЛЯ  
TECHNICAL SPECIFICATIONS ENGINEERING TILES

модуль   tile	чертеж drawing	размер, мм dimensions, mm	порода wood species	цвет*   colour*	обработка surface treatment	финишное покрытие top coat
ГОРДОН Gordon		449x449x15	дуб, ясень термоясень, орех американский, орех вишня, груша клен	Айсберг Iceberg Светлый Luminoso Эстато Estate Луче Luce Пулито* Pulito* Омбра Ombra Нотте Notte Темный Scuro	брешивание brushing	УФ-масло UV oil
ВЕРОНА Verona		470x470x15	oak, ash heat-treated ash, walnut, American walnut cherry tree, pear tree, maple		брешивание brushing	УФ-масло UV oil
ВЕРСАЛЬ Versailles		600x600x15			брешивание brushing	УФ-масло UV oil
КВАДРО Quadro		441x441x15			брешивание brushing	УФ-масло UV oil

\* Пулито — без брешивания, финишное покрытие — УФ-лак \* Pulito — without brushing, top coat — UV lacquer

ИНЖЕНЕРНЫЙ МОДУЛЬ В РАЗНЫХ ПОРОДАХ  
ENGINEERING TILES IN DIFFERENT BREEDS



Gordon | Вишня  
Cherry tree



Verona | Ясень  
Ash



Verona | Орех американский | American walnut



Versailles | Орех американский | American walnut



Quadro | Груша  
Pear tree



Versailles | Клен  
Maple



Verona | Термоясень  
Heat-treated ash



Quadro | Дуб  
Oak

\* дополнительная коллекция тонировок на стр. 91

\* additional collection of tones on page 91

ВИДЫ ОБРАБОТКИ ПОВЕРХНОСТИ  
TYPES OF WOOD TREATMENT

Индивидуальный дизайн инженерного паркета (с отдельным подбором размера, фактуры и цвета) прекрасно украшает и дополняет любой интерьер, а декоративная обработка подчеркивает природные достоинства древесины. Для изготовления инженерного паркета в основном используется массив таких ценных пород древесины, как дуб, орех и ясень. Наиболее популярным деревом является дуб. Данная древесина прекрасно поддается всем видам обработки. Это позволяет придать доске неповторимый, изысканный и даже экзотический внешний вид.

Individual design of engineered parquet flooring (selecting dimensions, texture and colour) emphasizes perfectly any interior. Decorative finish points out natural values of wood. For production of engineered parquet flooring the following wood species are mainly used: oak, walnut and ash. The most popular wood is oak. This wood can be easily treated in different ways. It makes flooring look unique, exquisite and even exotic.



БРАШИРОВАНИЕ

Способ обработки древесины с получением рельефной текстуры путем скребания с ее поверхности мягких волокон специальными инструментами (щеточками). Глубина обработки может меняться от чуть заметной шероховатости до неровностей глубиной 2-3 мм.

BRUSHING

Method of wood treatment when soft fibres are brushed off the wood surface. The depth of brushing can be changed from slightly rough to unevenness with depth 2-3 mm.



СОСТАРИВАНИЕ

Сложный процесс создания на поверхности древесины искусственных дефектов и затемнений. Имитация вида состарившейся древесины путем ее механической обработки и дальнейшего покрытия различными красящими составами.

AGING

Complicated process of creating artificial defects and fades on wood surface. Imitation of old wood by means of mechanical treatment and further staining.



ТОНИРОВАНИЕ

Изменение цвета древесины специальными составами-красителями, не закрывающими ее текстуру. После тонировки древесина играет новыми и яркими красками. Мы предлагаем услугу подбора цвета на заказ.

TONING

Colouring of wood with special dyes that do not hide the wood texture. After toning the wood will play out in fresh colours. We offer the service of the customized colour matching.



СТРОГАНИЕ

Способ обработки, при котором поверхность доски покрывается явно выраженным неравномерными волнами. Волнистый рельеф, украшающий поверхность доски, делает её фактуру еще более глубокой и объемной.

SHAPING

Method of wood treatment when the board surface is covered with explicit uneven waves. Wavy surface makes the board's texture deeper and more volumetric.



ПАТИНИРОВАНИЕ

(от итал. «patina» — естественный налет старины на поверхности изделий). Благородные следы старения, которые имитируют естественную грязь, образующуюся со временем в углублениях древесины при ее эксплуатации.

PATINATION

(from Italian «patina» — natural effect of aging on the products' surface). Noble traces of aging that imitate natural dirt that appears with time in wood hollows.



ПИЛЕНИЕ

Способ обработки, при котором на поверхность доски наносят неглубокие поперечные надрезы. Такая обработка осуществляется ленточной пилой. Небольшие бороздки создают неоднородную фактурную поверхность, эффективно отражающую свет.

SAWING

Method of wood treatment when shallow cross-cuts are made on board surface. This type of wood treatment is made by a band-saw. Small grooves make the surface uneven reflecting the light effectively.




Кессонный потолок  
Coffered ceilings

Стеновые панели  
Wall panels

модуль tile	6И-700	6И-701	6И-702	6И-703
размер, мм dimensions, mm	341,4x341,4x15	382,8x382,8x15	341,4x341,4x15	382,8x382,8x15
финишное покрытие top coat	УФ-масло   UV oil			



Двери | Doors

Инженерный модуль  
Engineered tiles




Сортировки дуба на заказ (подробнее о сортировках на стр. 90). При изменении сортировки меняется оттенок цвета. Выполняется обработка поверхности на заказ (подробнее на стр. 37). Цвет тонирования Вы можете выбрать как из представленных коллекций, так из дополнительной цветовой палитры на стр. 91

Customized grades of oak (more about grades on page 90). When the grade is changed the tone of finish is changed also. Customized finish (more on page 37). You can choose colour from presented collections as well as from additional colour palette on page 91




Сортировки дуба на заказ (подробнее о сортировках на стр. 90). При изменении сортировки меняется оттенок цвета. Выполняется обработка поверхности на заказ (подробнее на стр. 37). Цвет тонирования Вы можете выбрать как из представленных коллекций, так из дополнительной цветовой палитры на стр. 91.

Customized grades of oak (more about grades on page 90). When the grade is changed the tone of finish is changed also. Customized finish (more on page 37). You can choose colour from presented collections as well as from additional colour palette on page 91.



Сортировки дуба на заказ (подробнее о сортировках на стр. 90). При изменении сортировки меняется оттенок цвета. Выполняется обработка поверхности на заказ (подробнее на стр. 37). Цвет тонирования Вы можете выбрать как из представленных коллекций, так из дополнительной цветовой палитры на стр. 91

Customized grades of oak (more about grades on page 90). When the grade is changed the tone of finish is changed also. Customized finish (more on page 37). You can choose colour from presented collections as well as from additional colour palette on page 91




Сортировки дуба на заказ (подробнее о сортироевках на стр. 90). При изменении сортировки меняется оттенок цвета. Выполняется обработка поверхности на заказ (подробнее на стр. 37). Цвет тонирования Вы можете выбрать как из представленных коллекций, так из дополнительной цветовой палитры на стр. 91


Customized grades of oak (more about grades on page 90). When the grade is changed the tone of finish is changed also. Customized finish (more on page 37). You can choose colour from presented collections as well as from additional colour palette on page 91




  
**KOCHANELLI**



6И-716



6И-717



6И-718



Сортировки дуба на заказ (подробнее о сортировках на стр. 90). При изменении сортировки меняется оттенок цвета  
Выполняется обработка поверхности на заказ (подробнее на стр. 37). Цвет тонирования Вы можете выбрать как из представленных коллекций,  
так из дополнительной цветовой палитры на стр. 91

Customized grades of oak (more about grades on page 90). When the grade is changed the tone of finish is changed also.  
Customized finish (more on page 37). You can choose colour from presented collections as well as from additional colour palette on page 91



Сортировки дуба на заказ (подробнее о сортироевках на стр. 90). При изменении сортировки меняется оттенок цвета. Выполняется обработка поверхности на заказ (подробнее на стр. 37). Цвет тонирования Вы можете выбрать как из представленных коллекций, так из дополнительной цветовой палитры на стр. 91

Customized grades of oak (more about grades on page 90). When the grade is changed the tone of finish is changed also. Customized finish (more on page 37). You can choose colour from presented collections as well as from additional colour palette on page 91


**KOCHANELLI**

Engineered parquet flooring is ready-to-install two-layer separate planks that are joined according to the tongue & groove principle. The planks have all the advantages of multilayer parquet (high stability to temperature and humidity variations, smaller consumption of wood comparing to solid wood flooring, unlimited service life and many other things).

Small dimensions (600x90x15 mm) and all-purpose geometrical form of the planks make it possible to create many variants of installation.

In catalogue you can find different variants of laying patterns.

Древесина ценных пород, 3,7 мм | Fine wood, 3,7 mm



Фанера, 12 мм | Plywood 12 mm

**KOCHANELLI**

Инженерный паркет — готовые к укладке отдельные плашки с двухслойной конструкцией и системой соединения шип-паз. Плашки обладают всеми достоинствами многослойного паркета (повышенная стабильность к перепадам температуры и влажности, меньший расход древесины ценных пород по сравнению с паркетом из массива, неограниченный срок эксплуатации и многое другое).

Небольшой размер (600x90x15мм) и универсальная геометрическая форма плашек позволяют создавать множество вариантов укладки.

В каталоге представлен инженерный паркет для французской и ёлки под прямым углом и их различных вариаций.



Французская ёлка – простой и изысканный вид укладки паркета, известный еще с давних времен. В подтверждение этому сохранившийся паркет во французских замках. Такой вид укладки удачно подчеркивает красоту природного узора древесины. В современных интерьерах французская ёлка создает оригинальный винтажный эффект, в классических – дополняет достоинство стиля.

*Chevron is a simple and exquisite variant of parquet flooring installation. It was known for a long time. As confirmation to this you can see the preserved parquet flooring in French castles. Such type of laying emphasizes the beauty of the natural wood ornament. In modern interiors chevron creates original vintage effect, in classic interiors it adds dignity to the style.*




## Французская ёлка | Chevron

Двухслойный модуль  
600x90x15 мм  
Толщина рабочего слоя 3,7 мм  
Толщина фанеры 12 мм  
Покрытие УФ-масло  
Разгрузочные пазы

Two-layer tile  
600x90x15 mm  
Thickness of the upper layer is 3,7 mm  
Thickness of the plywood layer is 12 mm  
UV oil finish  
Relief grooves

Производимые элементы интерьера  
Produced interior elements



Французская ёлка Айсберг  
Chevron Iceberg



Французская ёлка Светлый  
Chevron Luminoz



Французская ёлка Эстато  
Chevron Estate



Французская ёлка Луче  
Chevron Luce



KOCHANELLI



Французская ёлка Пулито  
Chevron Pulito



Французская ёлка Омбра  
Chevron Ombra



Французская ёлка Нотте  
Chevron Notte



Французская ёлка Темный  
Chevron Scuro

Производимые элементы интерьера  
Produced interior elements

Стол | Table

64

Инженерный паркет  
Engineered parquet

65


Стеновые панели  
Wall panels

Обычная ёлка отличается от французской другим углом расположения плашек из-за их прямоугольной формы. Ёлка под прямым углом – это укладка, которая создает атмосферу классики даже в самом простом современном интерьере. Вы можете уложить паркет как в одном цвете, так и сочетать контрастные или близкие цвета из нашей коллекции, что придаст классической раскладке паркета оригинальный и индивидуальный стиль.

*Herringbone pattern is different from the chevron pattern in the way the planks are placed. Herringbone pattern is a type of installation that creates classic atmosphere even in the simplest modern interior. You can install parquet flooring of one colour as well as combine contrast or similar colours from our collection. It will add original and individual style to parquet flooring.*



## Укладка ёлка | Herringbone



Двухслойный модуль  
600x90x15 мм  
Толщина рабочего слоя 3,7 мм  
Толщина фанеры 12 мм  
Покрытие УФ-масло  
Разгрузочные пазы

Two-layer tile  
600x90x15 mm  
Thickness of the upper layer is 3,7 mm  
Thickness of the plywood layer is 12 mm  
UV oil finish  
Relief grooves



KOCHANELLI



Укладка ёлка Айсберг  
Herringbone Iceberg



Укладка ёлка Светлый  
Herringbone Luminoso




Укладка ёлка Эстато  
Herringbone Estate



Укладка ёлка Луче  
Herringbone Luce

Производимые элементы интерьера  
Produced interior elements



KOCHANELLI



Укладка ёлка Пулито  
Herringbone Pulito



Укладка ёлка Омбра  
Herringbone Omбра



Укладка ёлка Нотте  
Herringbone Notte



Укладка ёлка Темный  
Herringbone Scuro

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И СХЕМЫ УКЛАДКИ ИНЖЕНЕРНОГО ПАРКЕТА  
TECHNICAL SPECIFICATIONS AND LAYING SCHEMES OF ENGINEERED PARQUET

инженерный паркет engineering parquet	размер, мм dimensions, mm	порода wood species	сортировка   grade oak			обработка** surface treatment**	финишное покрытие top coat
			ELITE*	CLASSIC	ORIGINAL		
ФРАНЦУЗСКАЯ ЕЛКА  CHEVRON	600x90x15  900x90x15* размер под заказ	дуб, ясень, вишня, термоясень, орех, американский орех	Айберг Iceberg Светлый Luminoso Эстато Estate Луче Luce Пулито* Pulito* Омбра Ombra Нотте Notte Темный Scuro	Айберг Iceberg Светлый Luminoso Эстато Estate Луче Luce Пулито* Pulito* Омбра Ombra Нотте Notte Темный Scuro	Луче Luce Омбра Ombra Нотте Notte Темный Scuro	брешировка- ние brushing	УФ-масло UV oil


\* Пулито — без браширования, финишное покрытие — УФ-лак \* Pulito — without brushing, top coat — UV lacquer

\* сортировки дуба на заказ (подробнее о сортировках на стр. 90). При изменении сортировки меняется оттенок цвета


\*\* выполняется обработка поверхности на заказ (подробнее на стр. 37). Цвет тонирования Вы можете выбрать как из представленных коллекций, так из дополнительной цветовой палитры на стр. 91

\* customized grades of oak (more about grades on page 90). When the grade is changed the tone of finish is changed also.


\*\* customized finish (more on page 37). You can choose colour from presented collections as well as from additional colour palette on page 91




Французская елка  
Chevron



С планкой  
Chevron with plank



Вертикальная  
Vertical chevron



Двойная вертикальная  
Double vertical chevron



Французская елка | Chevron  
Estate | Notte



С планкой | Chevron with plank  
Estate



Вертикальная | Vertical chevron  
OmbrA



Двойная вертикальная  
Double vertical chevron  
Pulito

инженерный паркет engineering parquet	размер, мм dimensions, mm	порода wood species	сортировка   grade oak			обработка** surface treatment**	финишное покрытие top coat
			ELITE*	CLASSIC	ORIGINAL		
УКЛАДКА ЁЛКА HERRINGBONE	600x90x15	дуб, ясень, вишня, термоясень, орех, американский орех	Айберг Iceberg Светлый Luminoso Эстато Estate Луче Luce Пулито* Pulito* Омбра Ombra Нотте Notte Темный Scuro	Айберг Iceberg Светлый Luminoso Эстато Estate Луче Luce Пулито* Pulito* Омбра Ombra Нотте Notte Темный Scuro	Луче Luce Омбра Ombra Нотте Notte Темный Scuro	брешировка- ние brushing	УФ-масло UV oil


\* Пулито — без браширования, финишное покрытие — УФ-лак \* Pulito — without brushing, top coat — UV lacquer

\* сортировки дуба на заказ (подробнее о сортировках на стр. 90). При изменении сортировки меняется оттенок цвета


\*\* выполняется обработка поверхности на заказ (подробнее на стр. 37). Цвет тонирования Вы можете выбрать как из представленных коллекций, так из дополнительной цветовой палитры на стр. 91

\* customized grades of oak (more about grades on page 90). When the grade is changed the tone of finish is changed also.


\*\* customized finish (more on page 37). You can choose colour from presented collections as well as from additional colour palette on page 91




Ёлка 90° | Herringbone 90°



Двойная укладка  
Herringbone double laying



Прямая укладка  
Herringbone direct laying



Укладка палуба  
Herringbone ship's deck



Ёлка 90° | Herringbone 90°  
Luce



Двойная укладка  
Herringbone double stacking  
Estate | Luce



Прямая укладка  
Herringbone direct laying  
Notte



Укладка палуба  
Herringbone ship's deck  
Iceberg


**KOCHANELLI**


Engineered board (two-layer) is separate boards of the parquet flooring that have two-layer construction — fine wood and plywood (thickness is 15 mm).

Three-layer board consists of wood of different grade and hardness. It may be a combination of radial oak/linden/rustic oak and others. This method of board production allows saving on expensive materials maintaining at the same time beauty and durability of flooring (thickness is 20 mm).

Engineered and three-layer board looks luxurious and stylish in different interiors. In appearance there is no difference between engineered board and solid wood flooring.

In the catalogue you will find five collections of colours: «UNIVERSUM», «COPERTO», «MATTINATA», «SERASAVANA», and «NATURA». For each design there are different types of decorative finishes.

Инженерная доска | Engineered board  
Древесина ценных пород, 3,7 мм | Fine wood, 3,7 mm



Фанера, 12 мм | Plywood 12 mm

Трехслойная доска | Engineered board  
Древесина ценных пород, 3,7 мм | Fine wood, 3,7 mm




Древесина, 8 мм | Fine wood 8 mm

Инженерная доска (двухслойная) — это отдельные доски паркетного пола, которые, как и инженерный паркет, имеют двухслойное строение — ценная порода и фанера (толщина 15 мм).

Трехслойная доска состоит из массива пород разной сортировки и твердости. Это может быть комбинация дуб радиал/липа/дуб рустик и другие. Такой способ изготовления доски позволяет сэкономить на дорогих материалах, сохранив красоту и долговечность полов (толщина 20 мм).

Инженерная и трехслойная доска выглядят роскошно и гармонично в интерьерах разной стилистики и по внешнему виду ничем не отличается от доски из массива ценных пород.

В каталоге представлены пять коллекций цвета: «УНИВЕРСУМ», «КОПЕРТО», «МАТТИНАТА», «СЕРА САВАНА», и «НАТУРА». Для каждого варианта дизайна возможны разные типы декоративной отделки.





KOCHANELLI

## Универсум | Universum





80



## Коперто | Coperto

Крема ди раме  
*Crema di rame*



Крема ди бронзо  
*Crema di bronzo*



Крема  
*Crema*



Небия  
*Nebbia*



Верде  
*Verde*



Гриджио  
*Griggio*



Калма  
*Calma*



Було  
*Bulo*





KOCHANELLI

## Маттината | Mattinata

Брина  
Brina



Арженто калдо  
Argento caldo



Арженто фреддо  
Argento freddo



Арженто веккью  
Argento vecchio



Пратерия  
Prateria



Сентьерио  
Sentero



Салина  
Salina





KOCHANELLI

## Сера Савана | Sera Savana

Алbero forte  
Albero forte



Веккью алbero  
Vecchio albero



Сафари  
Safari



Дoe буйо  
Doe buio



Пратерия лupo  
Prateria lupo




Пантера ди нотте  
Pantera di notte



Зебра  
Zebra



инженерная и трехслойная доска | engineering and 3-layer board > UNIVERSUM COPERTO MATTINATA SERA SAVANA NATURA



Производимые элементы интерьера  
Produced interior elements

86



## Натура | Natura

Небия фреда  
*Nebbia fredda*



Дюна  
*Duna*



Контролуче  
*Controluce*



Корсо рапидо  
*CORSO rapido*



Петра  
*Pietra*



Соларе  
*Solare*



Форесте фосчя  
*Foreste foschia*



Ла кортетча  
*La cortecca*



Иль веккье парко  
*Il vecchio parco*




Трамонто  
*Tramonto*



87

\* таблица с техническими характеристиками по инженерной доске на стр. 90



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИНЖЕНЕРНОЙ ДОСКИ  
TECHNICAL CHARACTERISTICS OF ENGINEERED BOARD

коллекция УНИВЕРСУМ | UNIVERSUM page 77

размер, мм   dimensions, mm	сортировка   grade oak			обработка** surface treatment**	финишное покрытие top coat	
2-х слойная доска two-layer board	3-х слойная доска three-layer board	дуб ELITE*	дуб CLASSIC	дуб ORIGINAL		
600-1800x160x15		Iceberg Blanchi caramell Bianco miele Foresta Naturale Affumicato Noce classic Noce old Marrone Mordente	Blanchi caramell Bianco miele Foresta Naturale Affumicato Noce classic Noce old Marrone Mordente	Noce classic Noce old Marrone Mordente	патинирование бреширование patination brushing	УФ-масло UV oil
600-1800x180x15						
600-1800x200x15	600-1800x200x20					
600-1800x280x15	600-1800x280x20					

\* Натурале — без браширования, финишное покрытие — УФ-лак \* Naturale — without brushing, top coat — UV lacquer

коллекция КОПЕРТО | COPERTO page 79

размер, мм   dimensions, mm	сортировка   grade oak			обработка** surface treatment**	финишное покрытие top coat
2-х слойная доска two-layer board	3-х слойная доска three-layer board	дуб ELITE*	дуб CLASSIC*	дуб ORIGINAL	
600-1800x160x15		Crema di rame Crema di bronzo	Crema di rame Crema di bronzo	Crema di rame Crema di bronzo	бреширование патинирование brushing patination
600-1800x180x15		Bulo Crema	Bulo Crema	Bulo Crema	бреширование тонирование brushing toning
600-1800x200x15	600-1800x200x20	Nebbia Grigio	Nebbia Grigio	Nebbia Grigio	бреширование патинирование тонирование brushing patination toning
600-1800x280x15	600-1800x280x20	Verde Calma	Verde Calma	Verde Calma	УФ-масло UV oil

\* сортировки дуба на заказ (подробнее о сортировках на стр. 90). При изменении сортировки меняется оттенок цвета

\*\* выполняется обработка поверхности на заказ (подробнее на стр. 37). Цвет тонирования Вы можете выбрать как из представленных коллекций, так из дополнительной цветовой палитры на стр. 91

\* customized grades of oak (more about grades on page 90). When the grade is changed the tone of finish is changed also.

\*\* customized finish (more on page 37). You can choose colour from presented collections as well as from additional colour palette on page 91

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИНЖЕНЕРНОЙ ДОСКИ  
TECHNICAL CHARACTERISTICS OF ENGINEERED BOARD

коллекция МАТТИНАТА | MATTINATA page 81

размер, мм   dimensions, mm	сортировка   grade oak			обработка** surface treatment**	финишное покрытие top coat
2-х слойная доска two-layer board	3-х слойная доска three-layer board	дуб ELITE*	дуб CLASSIC*	дуб ORIGINAL	
600-1800x160x15		Brina Argento caldo Argento freddo Argento vecchio	Brina Argento caldo Argento freddo Argento vecchio	Brina Argento caldo Argento freddo Argento vecchio	бреширование патинирование тонировка brushing patination toning
600-1800x180x15		Prateria Sentero Salina	Prateria Sentero Salina	Prateria Sentero Salina	лак lacquer
600-1800x200x15	600-1800x200x20				
600-1800x280x15	600-1800x280x20				

коллекция СЕРА САВАНА | SERA SAVANA page 83

размер, мм   dimensions, mm	сортировка   grade oak			обработка** surface treatment**	финишное покрытие top coat
2-х слойная доска two-layer board	3-х слойная доска three-layer board	дуб ELITE*	дуб CLASSIC*	дуб ORIGINAL	
600-1800x160x15		Albero forte Vecchio albero Safari Doe bulo	Albero forte Vecchio albero Safari Doe bulo	Albero forte Vecchio albero Safari Doe bulo	бреширование патинирование тонировка brushing patination toning
600-1800x180x15		Prateria lupo Pantera di notte Zebra	Prateria lupo Pantera di notte Zebra	Prateria lupo Pantera di notte Zebra	лак lacquer
600-1800x200x15	600-1800x200x20				
600-1800x280x15	600-1800x280x20				

\* сортировки дуба на заказ (подробнее о сортировках на стр. 90). При изменении сортировки меняется оттенок цвета

\*\* выполняется обработка поверхности на заказ (подробнее на стр. 37). Цвет тонирования Вы можете выбрать как из представленных коллекций, так из дополнительной цветовой палитры на стр. 91

\* customized grades of oak (more about grades on page 90). When the grade is changed the tone of finish is changed also.

\*\* customized finish (more on page 37). You can choose colour from presented collections as well as from additional colour palette on page 91

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИНЖЕНЕРНОЙ ДОСКИ  
TECHNICAL CHARACTERISTICS OF ENGINEERED BOARD

коллекция НАТУРА | NATURA page 85

размер, мм   dimensions, mm		сортировка   grade oak			обработка** surface treatment**	финишное покрытие top coat
2-х слойная доска two-layer board	3-х слойная доска three-layer board	дуб ELITE*	дуб CLASSIC	дуб ORIGINAL		
600-1800x160x15		Duna	Duna	Duna	тонирование brushing	лак lacquer
		Solare	Solare	Solare		Оил вуд трафик Oil wood Trafic
600-1800x180x15		Nebbia fredda Controluce Corso rapido Pietra Foreste foschia La corteccia Il vecchio parco Tramonto	Nebbia fredda Controluce	Corso rapido Pietra Foreste foschia La corteccia Il vecchio parco Tramonto	toning brushing toning	УФ-масло UV oil
		600-1800x200x15	600-1800x200x20			
600-1800x280x15	600-1800x280x20					

\* сортировки дуба на заказ (подробнее о сортировках на стр. 90). При изменении сортировки меняется оттенок цвета

\*\* выполняется обработка поверхности на заказ (подробнее на стр. 37). Цвет тонирования Вы можете выбрать как из представленных коллекций, так из дополнительной цветовой палитры на стр. 91

\* customized grades of oak (more about grades on page 90). When the grade is changed the tone of finish is changed also.

\*\* customized finish (more on page 37). You can choose colour from presented collections as well as from additional colour palette on page 91

## СОРТИРОВКИ ДУБА | GRADE OAK



Сортировка дуб ELITE — распил смешанный, натуральный рисунок древесины, допускаются цветовые перепады, не вызванные пороками древесины, а также свиление и завиток.

Grade oak ELITE — mixed cut, natural wood texture, colour variations not connected with wood flaws are acceptable, curly grain is acceptable.

Сортировка дуб CLASSIC — распил смешанный, натуральный рисунок древесины. Допускаются сучки светлые и темные, сердцевинные лучи, заболонь до 10% и цветовые перепады, не вызванные пороками древесины.

Grade oak CLASSIC — mixed cut, natural wood texture. Acceptable: light and dark knots, medullar rays, sapwood up to 10%, colour variations not connected with wood flaws.

Сортировка дуб ORIGINAL — распил смешанный, натуральный. Допускаются без отбора по заболони, направлению волокна, по глазкам, по текстуре, по цветовой гамме. Допускаются сучки светлые и темные, сердцевинные лучи.

Grade oak ORIGINAL — mixed cut, natural wood texture. Without selection for sapwood, grain direction, pinholes, texture, colour. Light and dark knots and medullar rays are acceptable.

## ОБРАЗЦЫ ЦВЕТА, ПРОИЗВОДИМЫЕ НА ЗАКАЗ | CUSTOMIZED COLOURS





KOCHANELLI

Многослойный паркет — инновационный вид напольного покрытия, сочетающий роскошь и великолепие художественного паркета и надежность современных технологий изготовления. Благодаря разнообразию декоров и способов укладки Вы сможете создать напольное покрытие с уникальным рисунком, сделав интерьер по-настоящему эксклюзивным.

*Multilayer parquet is an innovative type of wood flooring that combines in itself luxury and magnificence of designed parquet as well as reliability of modern production process. Thanks to various decors and installation patterns it is possible to create flooring with unique design, and thus to make the interior really original.*

141400 | Московская область | г. Химки | ул. Репина, 2/27  
+7 | 495 | 797 2725 | e-mail: [Info@artparquet.ru](mailto:Info@artparquet.ru) | [www.artparquet.ru](http://www.artparquet.ru)

+7 | 495 | 797 2725 | [www.artparquet-eng.com](http://www.artparquet-eng.com) | [www.artparquet.ru](http://www.artparquet.ru)  
2/27 Repina str. | Khimki | 41400 | Moscow region | Russia